



CATALOGO DE EXTINTORES



INDICE

Recarga y Mantenimiento de Extintores PQS.....	3
Recarga y Mantenimiento de Extintores CO2.....	4
Equipos Extintores Nuevos PQS.....	5
Equipos Extintores Nuevos CO2.....	6
Equipos Agua y Aditamentos	7

SECAT-S Ofrece sus servicios, bajo cumplimiento de la **NOM-154-SCFI-2005** “Equipos contra Incendio-Extintores-Servicio de Mantenimiento y Recarga”.

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES



SECAT-S

SERVICIOS DE EMERGENCIA CAPACITACION
Y ASESORIA TECNICA EN SEGURIDAD

PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES

<p>1</p> <p>INGRESAR EQUIPO EXTINTOR AL TALLER PARA REVISAR FECHA DE VENCIMIENTO.</p> 	<p>2</p> <p>REVISAR FECHA DE FABRICACION DEL CILINDRO, ASI COMO SUS CONDICIONES FISICAS.</p> 	<p>3</p> <p>VERIFICAR EL MANOMETRO, SI PRESENTA PRESION.</p> 	<p>4</p> <p>SE DESPRESURIZA EXTINTOR EN TOLVA DE RECUPERACION DE P.Q.S.</p> 	<p>5</p> <p>RETIRAR MANGUERA Y VALVULA PARA SU MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL.</p> 	<p>6</p> <p>DESARMADO DE TUBO SIFON, ORING, VASTAGO, RESORTE ENTRE OTROS, PARA SU ARMADO Y LUBRICADO</p> 
<p>7</p> <p>SE INSPECCIONA EL INTERIOR DEL CILINDRO CON LA AYUDA DE UNA LAMPARA TELESCOPICA PARA OBSERVAR DETERIORS.</p> 	<p>8</p> <p>SI EL CILINDRO PRESENTA DEFICIENCIA EN EXTERIORES, SE RETIRA ETIQUETAS Y PASA AL AREA DE LIJADO.</p> 	<p>9</p> <p>UNA VEZ LIJADO EL CILINDRO, SE REALIZA EL PINTADO DEL MISMO, DEJANDO SECAR EN SU TOTALIDAD.</p> 	<p>10</p> <p>SE COLOCA COLLARIN DE SERVICIO Y SE PESA EL CILINDRO VACIO.</p> 	<p>11</p> <p>SE CONECTA LA MAQUINA TRASVASADORA DE P.Q.S. AL CILINDRO, PARA SUMARLE LOS KILOS DE POLVO CORRESPONDIENTES.</p> 	<p>12</p> <p>UNA VEZ COLOCADO EL CILINDRO EN LA PRESNA, SE ENROSCA VALVULA Y TUBO SIFON SIN METER MAYOR PRESION DE FUERZA.</p> 
<p>13</p> <p>SE PROCEDE A PRESURIZAR CON GAS NITROGENO DE ACUERDO A LA PRESION ESPECIFICA DEL MANOMETRO.</p> 	<p>14</p> <p>POSTERIORMENTE SE COLOCA EN LA SATELA DE AGUA, PARA DETECTAR FUGAS DE PRESION, SECAR, COLOCAR SEGURO Y COLA DE RATA.</p> 	<p>15</p> <p>EL EQUIPO PASARA AL AREA DE FECHADO Y ETIQUETADO</p> 	<p>16</p> <p>UBICAR EQUIPO EN EL AREA DE TRABAJO TERMINADO.</p> 	<p>17</p> <p>SOLICITAR VIA RADIO UHF A OFICINA PARA LA ELABORACION DE NOTA DE VENTA Y CERTIFICADO DE EXTINTOR DE SERVICIO.</p> 	<p>18</p> <p>FINALMENTE SUBIR EQUIPO EXTINTOR AL VEHICULO PARA LA ENTREGA AL CLIENTE.</p> 

WWW.SECAT-S.COM.MX



SECAT-S

SERVICIOS DE EMERGENCIA CAPACITACION
Y ASESORIA TECNICA EN SEGURIDAD

Términos y Condiciones:

- **La recarga de extintores cubre la siguiente lista:**

En caso de requerir Piezas:

- Tubo Sifón para extintores de 4, 6 y 9 Kg.
 - Orrings.
 - Manija
 - Manguera para 4, 6 y 9 kg.
 - Gatillo
 - Resortes
 - Vástagos
 - Manómetro
 - Seguro para extintor
 - Remaches
- **Certificado de garantía de un año.**
 - **Limpieza.**
 - **Pintura.**
 - **Certificado de garantía de un año.**
 - **Incluye entrega de extintores.**
 - **Las únicas refacciones que no cubrirá serán las siguientes:**
 - Válvulas normales/armadas.
 - Mangueras para extintores de 35, 50 y 70 Kg.
 - Vástagos Vulcanizados





Términos y Condiciones:

- **La recarga de extintores cubre la siguiente lista:**

En caso de requerir Piezas:

- | | |
|--------------|------------------------|
| ➤ Tubo Sifón | ➤ Resortes |
| ➤ Orrings. | ➤ Vástagos |
| ➤ Manija | ➤ Seguro para extintor |
| ➤ Manguera | ➤ Remaches |
| ➤ Gatillo | |
- **Certificado de garantía de un año.**
 - **Limpieza.**
 - **Pintura.**
 - **Certificado de garantía de un año.**
 - **Incluye entrega de extintores.**
 - **Las únicas refacciones que no cubrirá serán las siguientes:**
 - Mangueras para extintores.
 - Vástagos Vulcanizados

EQUIPOS EXTINTORES PQS NUEVOS

6

SECAT-S, su empresa dedicada a la seguridad pone a su servicio la venta de equipos nuevos PQS, sobre pedido con el 50% de anticipo de la cotización solicitada.

EQUIPO NUEVO

POLVO QUIMICO SECO

CLAVE	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
ENVO01	EXTINTOR PQS 3/4 KG.	Incluye: soporte abrazadera e instalación
ENVO02	EXTINTOR PQS 1 KG.	Incluye: soporte abrazadera e instalación
ENVO03	EXTINTOR PQS 2 KG.	Incluye: soporte abrazadera e instalación
ENVO04	EXTINTOR PQS 4.5 KG.	Incluye: soporte abrazadera e instalación
ENVO05	EXTINTOR PQS 6 KG.	Incluye: soporte abrazadera e instalación
ENVO06	EXTINTOR PQS 9 KG.	Incluye: soporte abrazadera e instalación
ENVO07	EXTINTOR PQS 12 KG.	Incluye: soporte abrazadera e instalación

EQUIPO NUEVO

POLVO QUIMICO SECO

CLAVE	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
ENVO08	EXTINTOR PQS ABC 34 KG.	Incluye: soporte abrazadera e instalación
ENVO09	EXTINTOR PQS ABC 50 KG.	Incluye: soporte abrazadera e instalación
ENVO10	EXTINTOR PQS ABC 68 KG.	Incluye: soporte abrazadera e instalación
ENVO11	EXTINTOR PQS ABC 70 KG	Incluye: soporte abrazadera e instalación



COMBATE TIPO DE FUEGO



Estimado cliente, para saber los costos usted podrá solicitar una cotización al siguiente correo:

✉ ventas@secat-s.com.mx

Extintor de presión contenida a base de Polvo Químico Seco (ABC) al 75% de fosfato monoamónico, se surte en capacidades de: 1, 2, 4.5, 6, 9 y 12 Kgs.

Los extintores de presión contenida son cargados con polvo químico seco normado a base de fosfato monoamónico con efectividad en fuegos tipo:

A - Materiales sólidos madera, papel, basura, textiles, etc.

B - Líquidos inflamables, gasolina, aceites, grasas, etc.

C - Equipo eléctrico motores. subestaciones. tableros. etc.

EQUIPOS EXTINTORES CO2 NUEVOS

EQUIPO NUEVO		
BIOXIDO DE CARBONO		
CLAVE	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
EC017	EXTINTOR CO ² 5 LIBRAS (2.27 KG)	Incluye: soporte abrazadera e instalación
EC018	EXTINTOR CO ² 10 LIBRAS (4.5 KG)	Incluye: soporte abrazadera e instalación
EC019	EXTINTOR CO ² 15 LIBRAS (6.8 KG)	Incluye: soporte abrazadera e instalación
EC020	EXTINTOR CO ² 20 LIBRAS (9 KG)	Incluye: soporte abrazadera e instalación

EQUIPOS EXTINTORES CO2 NUEVOS

EQUIPO NUEVO		
BIOXIDO DE CARBONO		
CLAVE	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
EC021	EXTINTOR MOVIL BIOXIDO DE C. 50Lb LB/22 KG	SOBRE PEDIDO
EC022	EXTINTOR MOVIL BIOXIDO DE CARBONO 100 LB/45 KG	SOBRE PEDIDO

Estimado cliente, para saber los costos usted podrá solicitar una cotización al siguiente correo:

✉ ventas@secat-s.com.mx



Extintores de presión contenida a base de Bióxido de Carbono (**CO₂**). Se surten en capacidades de 5, 10, 15 y 20 LBS.

Los extintores de CO₂ están diseñados para proteger zonas en las que podrían declararse incendios de clase B o clase C. Es un agente extintor limpio, no corrosivo y no conductor. Pueden utilizarse en interiores donde los vientos y las corrientes de aire no afectan la descarga, o en el caso en los que se requiere la descarga de un agente limpio, con efectividad en fuegos tipo:

B - Líquidos inflamables, gasolina, aceites, grasas, etc.

C - Equipo eléctrico motores, subestaciones, tableros, etc.

EQUIPO NUEVO

AGUA-ESPUMA

CLAVE	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
EHO23	EXTINTOR AGUA-ESPUMA 9 LITROS	SOBRE PEDIDO
EHO24	EXTINTOR INOX. AGUA PRESIÓN 10 LT	SOBRE PEDIDO



Extintor de presión contenido a base de agua. Se surten en capacidad de 10 Lts.

A - Materiales sólidos madera, papel, basura, textiles, etc.



SECAT-S

SERVICIOS DE EMERGENCIA CAPACITACION
Y ASESORIA TECNICA EN SEGURIDAD

Porta Extintor.
“Sobre pedido”



Gabinete para Extintor.
“Sobre pedido”



SECAT-S

SERVICIOS DE EMERGENCIA CAPACITACION
Y ASESORIA TECNICA EN SEGURIDAD

- Grupo Secat-s -

Calle 3 Norte entre AV. 19 Y 12 Núm. 609
Colonia Ricardo Ballinas, C.P. 94470
Fortín de las Flores Veracruz, México.



+52 (271) 713 2704



grupo@secat-s.com.mx



<http://www.secat-s.com.mx/>



<https://www.facebook.com/secatsconsultores>



Secat-s-capacitación



Registro del Centro Nacional de Prevención de Desastres CENAPRED: ENA17011060

Registro de la Secretaría de Protección Civil Gobierno del estado de Veracruz:

SPC-DPGyR-TAPF-R011-V280320

Registro Secretaría del Trabajo y Previsión Social STPS:

OECL780803-PL2-0005

[Consulte nuestro aviso de privacidad](#)

